



Solera group

Verwendung der Freien Felder





Solera group

Schritt 1:

Legen Sie einen neuen Auftrag an

A AudaFusion Auftragsbearbeitung Datei Module Bearbeiten Dokument	Hilfe								?	_ = X
Neu Suchen NEU111	Andern Spe	j 🚺 🎒 rre Notizen Komm	Foto	🤳 Import	AM In	🤳 Inport I	🤳 mport		Audat a solera comp	ex
Werkputachten (1) Desracht Betelägte Identifikation Fahrzeugdaten, erweitert Kakulation Bewertung Frogebrisse Fotos Restwert Ookumente Rech 1	Fahrzeugdaten Typ amti. Kennz. Versicherungsdaten Schaden-Nr. VersSchein-Nr. Schaden-Nr. Schadentag Sc	AUDI Q5	V Vc Ta Sa Dc Me	organgsdat organgsdat g der Beaufs achverständ okumentdatun erkmal dressdaten SAG VE FH Beauff ESSF rgebnisse RepKd	en	Wertg	utachten 2018 RF VN AST ung (feht)	Erfasst am Erfasst durch Frist VC	19.03.2018 08:05 SV S-Mr-Zusatz Status Kakulation Zustandsbericht Bewertung Marktwert Minderwert Restwert Totalschaden Rechnung Schadennetz	
Auftragsbearbeitung 😦 Sofortauskun Module 🛷 🗟 🦈 🗒	ft 🗶								🌒 Pen	inaktiv 🛷

Als Beispiel für die freien Felder verwenden wir den Tag der Beauftragung. Da es sich hier nur um ein Feld handelt mit Datum ergänzen wir über die Freien Felder die Uhrzeit.

A AudaFusion Auftragsbearbeitung						?	_ = X
Datei Module Bearbeiten Dokument H	Hilfe						
Neu Suchen NEU111	Andern Sper	re Natizen Komm F	oto Import AM In	nport Import		Audat a Solera compi	ex
E Wertgutachten (1)	Fahrzeugdaten Hersteller	AUDI	Vorgangsdaten Vorgangsart	Wertgutachten			•
Retailate	Тур	Q5	Tag der Beauftragung	19.03.2018	Erfasst am	19.03.2018 08:05	-
Identifikation	amti. Kennz.		Sachverständiger	•	Erfasst durch	SV	•
Fahrzeugdaten, erweitert	Versicherungsdaten		Dokumentdatum		Frist		•
■ Kalkulation	Vers -Schein Nr		Merkmal		▼ VG	Nr-Zusatz	
Bewertung	SB Kasko/Teilkasko		Adressdaten	4		Status	
Ergebnisse	Kennzeichen Unfallgegner		AG	RF		Kalkulation	
■ Fotos	Vorsteuerabz. Abtretung	Reparaturauftrag	VE	VN		Bewertung	
■ Restwert	Schadendaten		FH	AST		Marktwert	
I Dokumente	Schadentag		Beauftragung von		<u> </u>	Minderwert	
■ Rech 1	Schadenort		SSH-Auftrag			Restwert	
	Besichtigungsdatum		Ergebnisse	Manharin damma a (dah N)		Totalschaden	
	Kalkulationsart		RepKosten (tenien) + V	vertilinderung (rehtt)		Rechnung	
	Audatex	NAK	WB-Wert (fehit) / Restw	rert (fehit)		Schadennetz	



Solera group

Schritt 2.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Maske Übersicht um den folgenen Dialog zu erhalten.



Mit diesem Dialog lassen sich Masken im Auftrag / Vorgang ergänzen.

Schritt 3.

Klicken Sie nun eine der linken Masken an damit alle verfügbaren Masken auf der rechten Seite angezeigt werden.





Solera group

Schritt 4.

Suchen Sie auf der rechten Seite die Maske Freie Felder und ziehen diese mit der gedrückten linken Maustaste auf die linke Seite.



Wie hier zu sehen :





Solera group

Klicken Sie anschließend auf OK und die Maske wird in ihrem Auftrag erscheinen.

Neu Suchen	Ändern Sp	erre Notizen Komm	Foto	Import	AM Im	port Import				
Wertgutachten (1)	Fahrzeugdaten Hersteller	AUDI		Vorgangsdate Vorgangsart	en	Wertgutachten				-
Übersicht	Тур	Q5		Tag der Beauftr	agung	19.03.2018	Erfa	isst am	19.03.2018 08:05	
Beteiligte	amti. Kennz.			Sachverständ	iger		Erfe	asst durch	sv	-
Identifikation	Versicherungsdaten			Dokumentdatum			Fris			
Freie Felder	Schaden-Nr.			Merkmal				VG	Nr-7usatz	
 Fahrzeugdaten, erweitert 	VersSchein-Nr.									
Kakulation	SB Kasko/Teilkasko			Adressdaten		A R	F		Kalkulation	
Bewertung	Kennzeichen Unfallgegner			VE		e v	'N		Zustandsbericht	
Ergebnisse	Vorsteuerabz. Abtretur	ng 🔲 Reparaturauftrag		FH		A	ST		Bewertung	
Fotos	Schadendaten			Beauftr	agung von			-	Marktwert	
Restwert	Schadenort			SSH	-Auftrag				Minderwert	
Dokumente	Besichtigungsdatum			Fraebnisse					Restwert	
Rech I				RepKo	sten (fehlen) + W	Vertminderung (fehit)			Totalschaden	
	Kalkulationsart								Rechnung	
	Audatex	O NAK		WB-We	rt (fehit) / Restwe	ert (tenit)			Schadennetz	
	Fotos Notizen									

Schritt 5.

Klicken Sie links unten auf Module \rightarrow Verwaltung \rightarrow Optionen





Solera group

Und wählen Sie den Punkt Auftragsbearbeitung \rightarrow Allgemeine Einstellungen aus.

Dort finden Sie dann oben rechts die Freien Felder.



Schritt 6.

Klicken Sie auf 🕂 um einen neuen Eintrag hinzuzufügen.





Solera group

Schritt 7.

Nach dem Ausfüllen des Feldnamens und der Feldbezeichnung bestätigen Sie ihre Änderungen mit dem Button "OK" und wechseln in die Maske "Freie Felder".

A AudaFusi	on Auftragsbea	arbeitung													? _ = ×
Datei Mod	lule Bearbeit	en Dokume	nt Hilfe							_					-
		NEU111		•	6		3		4	C	4	4			Audatex
Neu	Suchen			Ändern											
🗏 Wertguta	chten (1)		Achtung: F	reie Felder werden	nicht an Schn	ttstellen (z.B.	Restwertbö	irsen, Scha	dennetzee	tc.) übermitt	telt.				
Übersicht			Name		Bezeichn	ung			Wert						📥 🔶
Beteiligte			* Uhrzeit		Uhrzeit				9:00 Uhr						- ×
Identifikati	on		OWECK												
Freie Felde	r														
🗉 Fahrzeu	ıgdaten, erweite	ert													
🖷 Kalkulat	ion														
Bewert	ing														
Ergebnisse	1														
E Fotos															
Restwer	rt														
Dokume	nte														
🖩 Rech 1															
A . A		Cofedaux	una T												X
Auttragsbea	arbeitung	Solonaus	skunπ 💌 le	existammoaten	×	_	_		_		_	_	_	_	
Modul	e 🛛 🛷 🚺	s 🛷 🔄 👤													🧶 🖗 Pen inaktiv 🛷

Hier wählen Sie nun ihren zuvor angelegten Eintrag aus und geben ihren gewünschten Wert ein.

Um die Freien Felder mit dem Gutachten zu verknüpfen müssen auch die Vorlagen angepasst werden welche die Freien Felder später verwenden sollen.



Solera group

Schritt 8.

Um herauszufinden welche Gutachtenvorlage Sie verwenden wechseln Sie in die Maske "Übersicht" und wählen ihre Vorgangsart erneut aus.

Datei Module Bearbeiten Dokument Date Module Bearbeiten Dokument Neu Suchen 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 <th>Hilfe</th> <th>) 🚺 🎲 🗮</th> <th>o Import AM Imp</th> <th>ort Import</th> <th>Audatex</th>	Hilfe) 🚺 🎲 🗮	o Import AM Imp	ort Import	Audatex
Haftpflichtschaden	Fahrzeugdaten Fahrzeugdaten Typ amti. Kennz. Versicherungsdaten Schaden-Nr. VersSchein-Nr. Skako/Teilasko Kennzeichen Unfalgegner Uvsrseuerabz. Schadentag Schadentag Schadenort Besichtigungsdatum Kalkulationsart @ Audatex Fotos Notizen	AUDI OS	Vorgangsdaten Vorgangsart Tag der Beauftragung Sachverständiger Dokumentdatum Merkmal Adressdaten Adressdaten Fri Beauftragung von SSH-Auftrag Frgebnisse RepKosten (fehlen) + We WB-Wert (fehlt) / Restwer	Haftpflichtschaden Beweissicherung Beweissicherung Gerichtsgulachten Entigflichtschieden Kotoschaden Beschnungsprüfung Beschnungsprüfung Beschnungs Teilkasko-Brandschaden Teilkasko-Bischaften Teilkasko-Bischaften Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Hondent Teilkasko-Honden	Rechnung Schadennetz

Anschließend wird ihnen dieser Dialog angezeigt:

Neu Suchen	Andern Sp	an 🗊 🔮 🗖 berre Notizen Komm Fo	to Import AM Imp	port Import		a Solera comp	ex		
aftpflichtschaden ersicht	Fahrzeugdaten Hersteller	AUDI	Vorgangsdaten Vorgangsart	Haftpflichtschaden			•		
eligte	Тур	Q5	Tag der Beauftragung	19.03.2018	Erfasst am	06.03.2018 08:05	-		
- ntifikation	amtl. Kennz.		Sachverständiger		Erfasst durch	SV	-		
ie Felder	- Versicherungsdaten	Versicherungsdaten Dokumentdatum 🔽 Frist							
ahrzeugdaten, erweitert	Dokumentvorlage zuweisen				? X • VG-I	√r-Zusatz			
alkulation	S Bitte wählen Sie die Doku	umente, die durch den Wechsel zu	r Vorgangsart "Haftpflichtschader	n" ausgetauscht werden solle	en.	Status			
ewertung	к					Kalkulation			
bnisse						Zustandsbericht			
otos	- 5					Marktwart			
estwert	S Dokumentvorlage erset	zen mit GUT8	EN.RTF Geschät	ftslavout beibehalten	-	Minderwert			
okumente	S					Restwert			
ech 1	В	Zuweisen	Abbruch	Erweitert		Totalschaden			
	- Kalkulationsart					Rechnung			
	Audatex	O NAK	WB-Wert (fehit) / Restwe	ert (fehit)		Schadennetz			

In unserem Fall ist die Vorlage die Datei : GU8TEN.RTF. Klicken Sie auf Zuweisen.



Solera group

Schritt 9.

Wechseln Sie in die Anschreiben und Klicken auf das +.

A AudaFusion Auftragsbearbeitung						? _ m x
Datei Module Bearbeiten Dokument	Hilfe					
Neu Suchen 12	Andr	ern Sperre Notizen	🔮 詞 Komm Foto	Import AM Import	t Import	Audatex
Haftpflichtschaden Ubersicht Beteiligte Identifikation Freie Felder Freie Felder Kakulation Bewertung Ergebnisse Frotos Restwert Dokumente Cutachten Anschreiben Zus. Dokumente Rech 1	AVV Vorlage			Anschreibendatum		 ▲ ▲ ↓ ↓

Klicken Sie wie markiert auf den Pfeil und wechseln Sie in den Ordner Vorlagen.

A AudaFusion Auftragsbearbeitung		? _ O X
Datei Module Bearbeiten Dokument Hilfe		
Neu Suchen	Andem Sperre Notizen Komm Foto Import AM Import Import	Audatex
	Anschreiben wählen X	
Haftpflichtschaden	Suchen in: 🧧 Versand 💽 🕝 🎓 💷 👻	â 4
Übersicht Produktion Beteiligte Identifikation Freie Felder If interconstruction If Kalkulation If interconstruction If Kalkulation If interconstruction Bewertung If interconstruction If Restwert If interconstruction If Restwert If output If Restwert If output If Restwert If output Gulachten Output Anschreben If output	Downloads Anderungsdatum Typ Schnellzugriff Desktop 03.07.2014 Anderungsdatum Desktop Dokumente 03.07.2014 Anderungsdatum Windows (C.) Videos 04.07.2014 Rich-T Windows (C.) Audeterungsdatum Netzwerk Netzwerk Bibliotheken Windows (C.) Audeterungsdataton/Daten) (L.) Kunden (\Nackstaton/Daten) (M.) Download (\Nackstaton/Daten) (M.) Dieser PC Kunden (\Nackstaton/Daten) (K.) Bibliotheken Support, L.(\Nackstaton/Daten) (K.) Dieser PC Support, L.(\Nackstaton/Daten) (K.) BiLDER Download (\Nackstaton/Daten) (K.) Datery Offnen Dopshipping chalange Fib./Reset Offnen	* * *



Solera group

Wählen Sie nun den Ordner Ga_Bew.

AudaFusion Auttragsbearbeitung							5 _ D A
Datei Module Bearbeiten Dokument	Hilfe						
12	•	1 🍃	())	i 🚺 🕹	y 🤞	Audatex a Solera company
Neu Suchen		Andern Sperre	Notizen Ko	mm Foto I	mport Alvi Imr		
	AA/ Vorlag	Anschreiben wa	hlen			^	
E Haftpflichtschaden	* V	Suchen in	VORLAGEN		• 3 🗊 📁		
Übersicht					1.		*
Beteiligte		5	Name -		Anderungs	datum lyp	
Identifikation		Schnellzugriff	Ga_Bew	IT	26.01.2018	13:49 Dateio	
Freie Felder			Mahauna		26.01.2012	12:40 Dateio	-
E Fahrzeundaten, erweitert			MetaGrf	9	15.02.2018	14:36 Dateio	30
r Kaladakan		Desktop	Rechnun	a	26.01.2018	13:49 Dateio	
* Kaikulauon			SAVE	2	09.07.2014	15:50 Dateio	
Bewertung			TEST		09.09.2015	11:24 Dateio	
Ergebnisse		Bibliotheken	Versand		13.03.2018	13:28 Dateio	
Fotos			KONT_N	P	15.06.2004	16:34 Rich-T	
Restwert			KurzGa_1		11.09.2013	14:51 Rich-T	
E Dokumente		Dieser PC	VORL_NP)	15.06.2004	16:35 Rich-T 🚽	
Taythereiche			4				
Texture etche			Dateiname:	*.BTF		Öffnen	
Gutachten		Netzwerk	Detetter	DI TI DI I			
Anschreiben			Dateityp:	Rich Text Dateien (.RIF)	Abbrechen	
Zus. Dokumente				Schreibgeschutzt	offnen		

Und im Anschluss die Vorlage welche Sie im Schritt 8. Identifiziert haben.

A AudaFusion Auftragsbearbeitung							3
Datei Module Bearbeiten Dokument	Hilfe	Andern Sperre	(1) Notizen Komm	Foto Import	AM Import		Auda a Solera co
E Haftpflichtschaden	A/V Vorlage * V	Anschreiben wäh	Ga_Bew	•	G 🕽 🖻 📰 -	× .	
Beteiligte Identifikation		Schnellzugriff	Name A Neuer Ordner		Änderungsdatum 26.01.2018 13:49 25.10.2013 16:03	Typ Dateiordn Rich-Text-	
Freie Felder Fahrzeugdaten, erweitert Kalkalation		Desktop	BEW_AUDA		15.05.2009 13:55 06.05.2010 12:14 23.01.2015 15:27	Rich-Text- Rich-Text- Rich-Text-	
Bewertung Ergebnisse		Bibliotheken	OnlyKalk RP Typ: R TEST2	ich-Text-Format : 59,6 KB	16.10.2013 15:46 15.2009 09:04 13.14 11.2015 15:26	Rich-Text- Rich-Text- Rich-Text-	
Fotos Restwert		Dieser PC	TEXT	ungsdatum: 00.03.2010	27.05.2009 09:07	Rich-Text-	
⊨ Dokumente Textbereiche Gutachten		Network	Dateiname: GUT8E	N		Offnen	
Anschreiben Zus. Dokumente		I CLEWEIK	Datetyp: Rich Te	xt Dateien (*.RTF) elbgeschützt öffnen	•	Abbrechen	



Solera group

Schritt 10.

Um die Vorlage anzupassen klicken Sie auf das markierte Symbol:



Es bietet sich an vor dem bearbeiten der Vorlage den Tag der Beauftragung mit einem Datum zu füllen um den Eintrag in der Vorlage schneller zu finden.

In dieser Anleitung gehen wir Oberflächlich in die Textverarbeitung da diese für Sie als Kunden so einfacher zu Handhaben ist. In der Textverarbeitung kann man jedoch auch die Feldfunktion [a] in der Toolbar aktivieren um alle hinterlegten Formel- und Datenbankfelder sichtbar zu machen.

Suchen Sie im Gutachten nach dem Datum welches hinterlegt wurde. In Unserem Fall ist das der 19.03.2018.



Solera group

Schritt 11.

Einfügen des Freien Feldes in die Vorlage.

Klicken sie mit der Maus an die Stelle an der Sie das Feld einfügen möchten und anschließend in der Toolbar auf das Symbol [D] für Datenfelder.



Scrollen Sie auf der linken Seite bis zu dem Punkt "FreieFelder" Und wählen ihr Feld, in diesem Fall Uhrzeit, aus.





Solera group

Sollten Sie alle Schritte korrekt durchgeführt haben und einen Wert im Freien Feld hinterlegt haben sollte es in etwa so aussehen.

A << [GUT8EN.RTF]			? = X
Datei Bearbeiten Ansicht Suchen Einfü	gen Format Extras		
🗋 🚳 🖬 🖬 🖻 🗟	🖹 🔮 👼 🍙 🍃 🛱	🍪 [D] [F] [B] 📟 💷 ¶ [a] 100 % 🔤	P
Tr Arial ∨ 11 ∨ ■	✓ 🗆 ✓ F K 🛛 A ^S A _S 🙌 📰 🗮 🗮	≡ Ξ Ξ ∉ ∉ (#) (#)	
L.P 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12 13 14 .	4 • • • 15 • • • 16 • • •	28 · + · 29 · + · 30 · + · 31 · + · 32 · + ·
Wenn4 Falschill Wenn4 Sonstill Fahrzeughalter	-1 -1 -1 -1 -1		^
Antliches Kennzeichen Rechtsanwalt Antliches Kennzeichen Rechtsanwalt Auftrag vom Schaden Wenn5 Wahr[1 Besichtigungsdatum Besichtigungsort Wenn5 Sonst]1 Besichtigungsdatum/-ort	→ :+1 :11 +1 :19.03.2018 9:00 Uhr h :19.03.2018 9:00 Uhr h :11 :11 :11 :11 :11 :11 :11 :1		

Um die änderungen nun für alle kommenden Gutachten zu speichern müssen wir nun die Vorlage im Vorlagen-Ordner überschreiben und die das bestehende Profil mit der Vorlage aktualisieren.



Solera group

Schritt 12.

Klicken Sie auf Datei→ Speichern unter..

A << [GUT8EN.RTF]												?	-	×
Datei Bearbeiten Ansicht S	Suchen Einfügen	Format Extras												
Neu	5 4	🖹 🔮 🔒	1	ñ #	. 🧠 [D] [F]	[B]		¶ [8	a 100 %	-		1	
Öffnen	44		7 N				I. T. Dat							-
Speichern			JAAN	= = =	= = =	=7 =7	1.1.19							
Speichern unter	4 5 6 .	· · 7 · · · <mark>8 · · · 9</mark>	• • • 10 • • • 11 • •	12 · 13 · 13 · 1	14 • • • 15 • • • 1	6 7	18 19	· · 20 · · · 21	1 + 22 + 1 + 23	3+++24+++25+	i +26+ i +27+ i	-28-1-29-1-30-1-31-	1 . 32 .	1.1
Speichern ohne Felder	¶													^
Seite einrichten	_													
Drucken	ann & Pariner - Musterstr	-33 - 04749-Ostra												
Beenden														
Image: Second	ff1 	Gutac -*Haftpflichts -1 -1	c'h ten → chaden¶	BeiRúcki	12 fagen bite angeben	1								

Und wählen wie bereits zuvor die Vorlage ihres Gutachtens aus :

A <<	GUT	BEN.RTF]																			?	•)	C
Datei	Bear	beiten	Ansicht	Suchen	Einfüge	en Format	Extras																	
	5		2	5	Q		•	•	to	ñ	æ	-	[D]	[F]	B		•	a	100 %	\$			•	
ŤΑ	[™] TArial ~ 11 ~ □ ~ F K								s 🙌	E E		12	目律	律 (1)	{= }									
L. R 1 2 3 4 5 6 7 8								Speichern unter X												· · 26 · · · 2	7 · · · 28 · · · 29 · · · 30 · ·	·31· ·	· 32 ·	
÷	¶							Speicher	n in:	Ga_Bew				•	0 🗊	P	-							^
-	¶	Gr Kraftfahr	ze ugtechnik 1V	ustermann &	arine - Music	sestr 133 ** 10.4749*	Parter	z.	N	lame 🔺					Änderun	ngsdatu	m 1	Тур						
÷.										Neu	er Ordne	r			26.01.20	18 13:49	9 1	Dateiordn						
								Schnellzugriff		Aud	Lis_ZB				25.10.20	13 16:03	3	Rich-Text-						
'n										BEW	AUDA				15.05.20	09 13:5	5	Rich-Text-						
1	er i								1	GUT 🐨	BEN				06.05.20	10 12:14	4	Rich-Text-						
4	1							Desktop		Meta	agrfk2ma	el			23.01.20	15 15:23	7	Rich-Text-						
1						-		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Only Only	Kalk	D' T	r		16.10.20	13 15:4	6 1	Rich-Text-						
in	Gut									RP RP	Gröf	Rich-Text	-Format		27.05.20	09 09:04	4	Rich-Text-						
1								Bibliothek	en	TEST	2 Änd	erungsdat	um: 06.0	5.2010 12:	14 23.01.20	15 15:20	6	Rich-Text-						
ò			Deckbla	att ff ·		T				TEXT					27.05.20	09 09:07	7	Rich-Text-						
11	1							2																
ŕ	Betrit	fft				:+Hat	tpflic	Dieser PC	2															
12	1		-					1																
	Wen	Wenn1.Faischj						Netzwer		4 >														
-	Versi	herun	a.	<u></u>		:+¶			D	ateiname:	G	UT8EN				-	Se	peichem						
		_	9		→	→¶				_	-		_											
0		_			→	÷¶			D	atertyp:	AL	datusion-	lexte (".tt	r)		•	Ab	brechen						

Klicken Sie anschließend auf Speichern und überschreiben Sie die Vorlage.



Solera group

Schritt 13.

Um die Vorlage auch für die Profile zu speichern befolgen Sie Schritt 8. Erneut. Die ist notwendig um die neue Vorlage dem bestehenden Auftrag zuzuweisen.

Bevor Sie nun das Profil speichern entfernen Sie alle Einträge welche sie nicht in einem neuen Auftrag haben möchten. In unserem Fall entfernen wir den Tag der Beauftragung aus der Übersichtsmaske. Das Freie Feld wollen wir im Auftrag beibehalten.

Anschließend Speichern Sie das ganze als :

Auftragsprofil Vorgangsprofil Rechnungsprofil (nur wenn Änderungen an der Rechnung wie z.B. Positionen ect. Vorgenommen wurden)





Solera group