

# AudaExpert 3 2.8

## Patch-Informationen

### 1 Patch Version 2.8.2356 / AP III Kernel 29.1.203

- Mehrwertsteuerumstellung 2021 – Mit diesem Update wird die Mehrwertsteuerumstellung ab dem Stichtag 01.01.2021 von 16% auf 19% gestellt. Sie können diese Konfiguration auch manuell einstellen – **siehe Patch Version 2.8.2336 / AP III Kernel 29.1.194**
- Wenn im Lohn / Lackfaktoren – Dialog im Lackiersystem nichts ausgewählt wurde, wird nun standardmäßig Hersteller verwendet.
- Ein Fehler bei der Textbausteinübernahme für Restwertbörsen wurde behoben
- Ein Fehler bei der Verschlüsselung TLS 1.2 wurde behoben, wodurch Emails nicht korrekt versandt wurden.
- Ein Fehler beim Emailversand wurde behoben, wodurch Umlaute und Internetadressen beim Empfänger nicht korrekt dargestellt werden konnten
- Ein Fehler beim Speichern von Emailvorlagen wurde behoben
- Im Optionsdialog unter den Email-SMTP Einstellungen wurde das Verhalten der Checkboxen korrigiert

### 2 Patch Version 2.8.2337 / AP III Kernel 29.1.197

- Der Prozentsatz für die Differenzbesteuerung bei der Bewertung wurde auf 2,1% geändert.


### 3 Patch Version 2.8.2336 / AP III Kernel 29.1.194

- Anpassungen aufgrund der Mehrwertsteuerumstellung zum 01.07.2020
  - Mit diesem Update wird eine automatische Mehrwertsteuerumstellung in ihrem Programm zum 01.07.2020 durchgeführt. Wenn Sie zu diesem Stichtag das Programm starten erscheint folgender Hinweistext:



Mit dem Klick auf Ja, werden alle Mehrwertsteuersätze von 19% auf 16% verändert, die Sie in ihrem Programm hinterlegt haben. Alle zukünftigen angelegten Aufträge werden automatisch mit 16% MwSt angelegt.

- In den Optionen unter Module | Verwaltung | Optionen | Programm | Allgemeine Einstellungen | Allgemein steht Ihnen jetzt die Funktion zur automatischen Mehrwertsteuerumstellung zur Verfügung.



- Im Bereich Mehrwertsteuer können Sie den Regelsteuersatz für die Auftragsberechnung vorgeben und zu welchem Stichtag dieser aktiv sein soll. Mit dem Klick auf Mehrwertsteuerumstellung starten kann die Umstellung auch manuell ausgeführt werden.
- Die Mehrwertsteuer in der Kalkulation wird über das Kalkulationsdatum gesteuert. Ab dem 01.07.2020 wird der Mehrwertsteuersatz von 16% verwendet und davor werden 19% verwendet. Im Bedarfsfall können Sie das Kalkulationsdatum in den Kalkulationskonstanten anpassen.
- Sie können die Mehrwertsteuer für einzelne Aufträge auf der Ergebnismaske manuell anpassen.

#### 4 Patch Version 2.8.2330 / AP III Kernel 29.1.193

- Ein Fehler wurde bei dem Klick auf „Stammadresse bearbeiten“ behoben
- Ein Fehler wurde beim Aufruf des Minderwertes behoben, wenn eine bestimmte Option aktiv war
- Ein Fehler wurde behoben, wodurch die Nutzlast nach der Fahrzeugidentifikation falsch berechnet wurde
- Die Kontroll-Email beim Regionalen RWB wird wieder korrekt verschickt
- Die KBA-Nummer wird nach einer VIN-Abfrage wieder übernommen
- Der zweite Reifensatz kann wieder korrekt erfasst werden
- In Vorbereitung auf zukünftige Programmanpassungen wird die Funktion „Export an Drittsoftware“ nicht mehr unterstützt

## 5 Patch Version 2.8.2327 / AP III Kernel 29.1.191

- Die Fahrzeugidentifikation des Herstellers DS wird nun korrekt ausgeführt.

## 6 Patch Version 2.8.2320 / AP III Kernel 29.1.175

- Email Verschlüsselung TLS 1.2
  - Es wird standardmäßig nur noch die Emailverschlüsselung TLS 1.2 oder keine Verschlüsselung beim Emailversand über direkt SMTP unterstützt. Sollte es zu Problemen beim Emailversand nach dem Update kommen prüfen sie bitte ob in den Einstellungen unter Programm | Allgemeine Einstellungen | Email | Konten | Konten konfigurieren der richtige Port hinterlegt ist (in der Regel 465 oder 587 genaueres können Sie bei ihrem SMTP-Anbieter erfragen).
- Anpassung bei VALUEpilot 2, die Schadennummer ist kein Pflichtfeld mehr
- Neues Feature Vorgangsdaten in neuen Auftrag kopieren
- Neue Felder und Anpassungen auf verschiedenen Masken
  - Neues Feld „Feinstaubplakette“ auf der Nationalen 1
  - Neue Listbox „Besichtigungsbedingungen“ auf der Nationale 2
  - Letzte Prüfung „EG-Kontrollgerät“ auf der Nationale 2
  - Zeichenerweiterung des Feldes „Anwesend“ auf der Übersicht und Nationale 1, es können nun 255 Zeichen erfasst werden.
  - Zusätzliches Feld „Bemerkung“ für montierte Bereifung
  - Neue Reifenart „Nachgeschnitten“
  - Neues Feld „Km-Stand der letzten Wartung“ auf der Kalkulationsfaktoren-LIS
- Bei der Regelprüfung ist es nun möglich eine automatische Prüfung vor Restwertbörsenversand auszuführen.
- Neues Feature – Löschen von Einträgen in der Kennzeichenprüfdatei
- Werteübernahme in den Minderwert
  - Wenn der Wiederbeschaffungswert (durch Code 933, 937, 940, 950, 961, 962) und Veräußerungswert ohne MwSt. (durch Code 902, 904) vor Aufruf des Minderwertes berechnet wurden, werden diese Werte nun automatisch in den Minderwert übernommen.
- Neue Option für automatische Versandjobs, sodass die Absenderadresse des Vorgangssachverständigen verwendet wird.
- Neues Feature – Standardwert für das Anlegen neuer Adressen im Vorgang
  - In den Büroeinstellungen kann für jedes Büro unter Adressarten/Debitoren eine Adressart als „Standard“ definiert werden. Dadurch erhält jede Adresse, die Sie neu in einem Vorgang erfassen automatisch diese Adressart.
- Neue Optionen für die Auftragsbearbeitung
  - In den Einstellungen unter Auftragsbearbeitung | Allgemeine Einstellungen | Allgemein -> Gruppe „Sonstiges“ gibt es eine Checkbox „Automatische Berechnung von Netto/Brutto-Werten“ wenn diese Funktion aktiviert ist, werden alle Werte von Netto / Brutto nach Eingabe eines Wertes automatisch anhand der Mehrwertsteuer berechnet.

- Es gibt in der Gruppe „Sonstiges“ eine neue Checkbox „Länderkennung automatisch vorbelegen“ wenn diese Funktion aktiviert ist, wird automatisch der Wert beim Anlegen von neuen Adressen in die Länderkennung geschrieben, den Sie in der Checkbox eingetragen haben.
- Neue Optionen für die Kalkulation und Bewertung
  - In den Einstellungen unter Kalkulation, Bewertung | Audatex Kalk./Bew. Gibt es eine neue Option „Minderwerte automatisch in Bewertung „weitere Korrekturen“ übernehmen“. Dadurch werden der Minderwert und LIS-Minderwert automatisch bei „weitere Korrekturen“ für die Bewertung eingetragen.
  - Es gibt eine neue Option „Bewertungsergebnisse nach Löschen der Bewertung durch Änderung bewertungsrelevanter Daten beibehalten“. Bei Aktivierung bleiben die Zahlen erhalten, sodass im Falle einer manuellen Wertermittlung diese Werte nach Änderung bewertungsrelevanter Daten beibehalten werden. Das Bewertungslayout und die Schnittstellenweitergabe werden weiterhin gelöscht.
  - Es gibt eine neue Option „Minderwert, erhebliche Reparaturkosten nicht automatisch vorbelegen“, wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die erheblichen Reparaturkosten nicht mehr mit den gesamten Reparaturkosten aus der Kalkulation vorbelegt.
- Fehlerbehebung beim Vorgangsdaten kopieren wurden die Beteiligungen nicht korrekt gesetzt.
- Fehlerbehebung bei der AudaParts Kalkulation wurde die Kalkulationsüberschrift mit Datum angedruckt.
- Fehlerbehebung im Kernel wurde ein falsches Label bei der Fahrzeugidentifikation angezeigt, wenn Fahrzeugidentifikationsnummer und Schwackeschlüssel nicht zusammengepasst haben.
- Fehlerbehebung beim Bewertungsergebnis mit Meilenangabe
- Fehlerbehebung bei der Fotobearbeitung
- Fehlerbehebung, das Datenbankfeld „WBWWertMwst“ gibt den Wert der Mehrwertsteuer wieder aus.
- Fehlerbehebung bei der Sortierung von Prüfregeln
- Fehlerbehebung bei den Restwertbietern, sollten Gebote per Hand erfasst werden, werden nun vorher gesetzte Favoriten beibehalten.

## **7 Patch Version 2.8.2011 / AP III Kernel 29.1.175**

- Fehlerbehebung bei der Bewertung
  - Es wurde ein Fehler bei der Aktualisierung des Grundwertes behoben.

## **8 Patch Version 2.8.2009 / AP III Kernel 29.1.175**

- Neues Feature „VALUEpilot2“:
  - Beim Aufruf der VALUEpilot-Maske wird nun automatisch der VALUEpilot2 geöffnet.

Auf der Maske haben Sie dennoch die Möglichkeit den VALUEpilot 1 weiterhin über den oberen Reiter zu nutzen.

Über Optionen | Kalkulation, Bewertung | VALUEpilot können sie im Bereich „VALUEpilot Version“ auswählen, welche Version standardmäßig aufgerufen wird.

Weitere Informationen zum VALUEpilot 2 können sie über diesen [LINK](#) erfahren.

- Anpassung der BOSCH-Schnittstelle an die neue ESI[tronic]2.0 Version Mai 2018.
- Fehlerbehebung beim Restwertbörsenversand
  - Es wurde ein Fehler behoben, bei dem ein ausländisches Zulassungsland nicht korrekt an die Restwertbörse übermittelt wurde.

## 9 Patch Version 2.8.2005 / AP III Kernel 29.1.175

- Neues Modul „BOSCH-Diagnose“:
  - Mit dieser Programmversion bekommen AudaExpert 3-Nutzer ein Werkzeug zur Hand mit dem Fahrzeugdiagnosen über die BOSCH-Software in AudaExpert 3 eingelesen und verarbeitet werden.
  - Das Modul BOSCH-Diagnose ist kostenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von dem für Sie zuständigen Vertriebs-Mitarbeiter.
- Neues Feature Sofortauskunft
  - In der Sofortauskunft wird jetzt bei der Kennzeichensuche die Teilzeichensuche unterstützt, sodass Kennzeichen besser gefunden werden.
- Fehlerbehebung bei Beteiligten
  - Der gesetzte Haken „Beteiligung ist vorsteuerabzugsberechtigt“ wird wieder korrekt gespeichert.
- Fehlerbehebung bei der Erfassung der Erstzulassung
  - Ein Fehler wurde korrigiert, wodurch das Datum der Erstzulassung bei einer Jahreseingabe von 99 und darunter falsch vervollständigt wurde.
- Fehlerbehebung bei der Kalkulation
  - Wenn man keine Laufleistung innerhalb der Kalkulation erfasst wird das Feld Laufleistung nicht mehr in der Kalkulation angedruckt.
- Fehlerbehebung in den Optionen
  - Der Reiter für Einstellungen AudaNet | Importeinstellungen wird wieder korrekt dargestellt.
  - Der Pfad für den Import von zusätzlichen Dokumenten wird wieder korrekt gespeichert.
- Das Dateiformat beim Einfügen von Fotos wird jetzt geprüft, sodass nur korrekte Dateiformate eingefügt werden können.

## 10 Patch Version 2.8.1815 / AP III Kernel 29.1.172

- Neues Feature Englische Kalkulation
  - In den Kalkulationskonstanten kann man nun die Ausgabesprache der Kalkulation auf Englisch stellen.

- Fehlerbehebung bei der Datumseingabe im Feld HU.
- Der Dialog Textbaustein bearbeiten wird wieder maximiert dargestellt.
- Der Kommunikationsmanager kann bei einem geschlossenen Vorgang wieder komplett bedient werden.

## **11 Patch 2 Dezember 2016 (Version 2.8.1705 / AP III Kernel 29.1.166)**

- Neues Modul „Qualitätssicherung“:
  - Mit dieser Programmversion bekommen AudaExpert 3-Nutzer ein Werkzeug zur Hand mit dem eigene Prozesse eingehalten und Abläufe optimiert werden können.
  - Das Modul Qualitätssicherung ist kostenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von dem für Sie zuständigen Vertriebs-Mitarbeiter.
- Neues Feld Reparaturauftrag
  - Auf den Masken Übersicht und Ergebnisse steht eine neue Checkbox „Reparaturauftrag“ zur Verfügung.
  - Der Status der Checkbox (aktiv / inaktiv) kann in der Textverarbeitung und Qualitätssicherung ausgewertet werden.
- Allgemeine Änderungen:
  - Unter Benutzer/Rechte kann die Liste der AudaExpert 3-Anwender jetzt über die Eingabe eines Suchbegriffs in den Tabellenkopf gefiltert werden.

## **12 Patch 2 August 2016 (Version 2.8.1508 / AP III Kernel 29.1.153)**

- Fehlerbehebung Bewertung
  - Ein Fehler, welcher bei der Eingabe eines Besichtigungsdatums mit Uhrzeit auftrat, wurde behoben.
  - Die Eingaben von Tauschaggregaten oder fehlenden Teilen auf dem Rechenblatt werden jetzt wieder korrekt gespeichert.

## **13 Patch August 2016 (Version 2.8.1506 / AP III Kernel 29.1.153)**

- Fehlerbehebung auf der Foto-Maske
  - Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Button „Speichern unter“ nicht funktionierte.
  - Ein Fehler wurde behoben, bei dem die Buttons für die Verkleinerung / Vergrößerung der Vorschaubilder nicht funktionierten.

## **14 Patch Juni 2016 (Version 2.8.1504 / AP III Kernel 29.1.153)**

- Fehlerbehebung für Textverarbeitung:
  - Die Funktion „Speichern als PDF“ speichert Dokumente jetzt immer als Original ab.
  - Bei Verwendung der Funktion „Speichern als RTF“ wird die Seitenanzahl jetzt korrekt gespeichert.
  - Ein Fehler bei dem die Adresse der Reparaturfirma in der Gutachtenansicht nicht angezeigt wurde, wurde behoben.
- Fehlerbehebung allgemein:
  - Das Feld „Name“ auf den Fotomasken ist jetzt wieder uneingeschränkt editierbar.

### **15 Patch April 2016 (Version 2.8.1416 / AP III Kernel 29.1.152)**

- Fehlerbehebung für RWB AUTOonline:
  - Das Feld „Zulassungsland“ wird jetzt wieder korrekt ausgewertet.
  - Es wurde ein Fehler beim Abholen der RW-Elementar-Gebote behoben
- Fehlerbehebung RWB allgemein:
  - Es wurde ein Fehler korrigiert, welcher u.U. dazu führen konnte, dass die anonymisierte Kalkulation nicht richtig dargestellt wurde.
- Fehlerbehebung beim Emailversand:
  - Es wurde ein Fehler beim Aufbereiten von PDF-Dateien korrigiert.
- Fehlerbehebung in der Benutzerverwaltung:
  - Es ist jetzt wieder möglich die Kennwörter der Benutzer zu ändern.
- Fehlerbehebung in der Textverarbeitung
  - Es wurde ein Fehler bei der Übernahme von Textbausteinen aus den Stammdaten in den Vorgang behoben.
- Änderung im Feld Fahrzeugausstattung:
  - Es wird jetzt ein Zähler implementiert, welcher die Anzahl der verbleibenden Zeichen angibt.
- Änderung auf Maske Ergebnisse:
  - Per Option ist es jetzt möglich das Feld „Abzüge für Vorschäden“ editierbar zu machen
    - ACHTUNG: Bei einer erneuten Kalkulation wird das Feld „Abzüge Vorschäden“ durch den im RF-Code 95 hinterlegten Wert überschrieben.
  - Es wird jetzt immer der Neupreis (netto), welcher auf der Ergebnismaske hinterlegt wurde, in die Minderwertberechnung übergeben.

### **16 Patch Februar 2016 (Version 2.8.1310 / AP III Kernel 29.1.148)**

- Die aktuellste Version der EILNP kann jetzt unter Hilfe > EILNP aus AudaFusion heraus aufgerufen werden
- Über die Funktion „Vorgangsdaten kopieren“ können nun auch Restwertbörseninformationen kopiert werden
- Die Performance auf der Maske „Bereifung“ wurde verbessert.
- Die Option „TP-Kopf drücken (Kalkulation)“ wird jetzt auch bei AudaParts-Kalkulationen korrekt ausgewertet

### **17 Patch 2 Dezember 2015 (Version 2.8.1105 / AP III Kernel 29.1.145)**

- Es wurde ein Anzeigefehler auf der Maske Beteiligte Gericht korrigiert.
- Die Buttons GA-Original und GA-Kopie werden jetzt wieder korrekt im Vermittler-Textbaustein ausgewertet.

### **18 Patch Dezember 2015 (Version 2.8.1104 / AP III Kernel 29.1.145)**

- AudaUpdate-Hinweis


- Beim Programmstart wird geprüft, wann Ihre Berechtigung zur Offline-Kalkulation abläuft. Ab 5 Tage vor Ablauf der Berechtigung erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis.
- In der Statuszeile wird zusätzlich der Button  angezeigt. Durch Anklicken des Buttons können Sie AudaUpdate starten.
- Neues Ergebnisfeld: Abzug auf Reparaturkosten
  - Über die Randfahncodes 88 bzw. 89 können Abzüge auf die Reparaturkosten erfasst werden. Diese Abzüge werden entsprechend auf der Ergebnismaske angezeigt.
  - In den Textstammdaten wird der Textbaustein „z1023“ eingefügt. Dieser Baustein kann genutzt werden, um den Betrag „Abzug auf Reparaturkosten ohne MwSt.“ in bestehenden Vorgängen in die Zusammenfassung einzufügen. Zur Anpassung der Auftrags- und Vorgangprofile stehen Ihnen die jeweils zuständigen Implementationengineers zur Verfügung.
- Restwertbörsen, allgemein
  - Die Länderkennzeichnung wird mit Langtext angezeigt.
- Restwertbörse AUTOonline
  - Der Mehrwertsteuerbetrag kann bei „Ausweisbar“ bzw. „Differenzbesteuert nach §25“ editiert werden.

## **19 Patch September 2015 (Version 2.8.908 / AP III Kernel 29.1.137)**


- Fahrzeugbewertung
  - Neues Drucklayout „Standardbewertung mit Einzelergebnissen“
    - Über den Button „Bewertungskonstanten“ auf der Maske „Bewertungsfaktoren“ können Sie die Druckvariante auswählen.
    - Als Standardauswahl wird wie bisher die Standardbewertung genutzt.
    - Durch Änderung der Druckvariante und Speichern als Auftrags- und Vorgangprofil können Sie die Druckvariante auch dauerhaft umstellen.
  - Ein Übersetzungsfehler für die Auswahl unter „besonderen Einsatz“ wurde korrigiert
- Restwertbörsen
  - Manuelle Seitenwechsel aus Textbausteinen werden beim Import in die Schadenbeschreibung für die Restwertanfragen aus dem Text entfernt.
- Besichtigungsangaben
  - Das Feld „Anwesend“ wurde in eine Listbox umgewandelt.

## 20 Patch August 2015 (Version 2.8.802 / AP III Kernel 29.1.120)

- Übernahme werkstattabhängiger Randfahrencodes
  - Wird zu einer Vorgangsadresse die Beteiligung „Reparaturfirma“ deaktiviert, können Sie im folgenden Dialog entscheiden, ob die werkstattabhängigen Randfahrencodes gelöscht werden sollen oder nicht. Alle zusätzlich erfassten RF-Codes bleiben erhalten.



- Im Dialog „Werkstattangaben übernehmen“ können Sie entscheiden, ob die RF-Codes der neuen Werkstatt mit den im Vorgang vorhandenen RF-Codes gemischt oder gelöscht und neu übernommen werden sollen.



- RF-Codes mischen:  
Alle in den Werkstattangaben der ausgewählten Reparaturfirma enthaltenen RF-Codes werden zu den bereits im Vorgang vorhandenen RF-Codes dazu gemischt. Sollte ein RF-Code der neu ausgewählten Reparaturfirma bereits im Vorgang vorhanden sein, wird dieser Wert durch den der Reparaturfirma überschrieben.
    - RF-Codes löschen und übernehmen (gleiche Funktion wie bisher):  
Alle im Vorgang vorhandenen RF-Codes werden gelöscht und die in den Werkstattangaben der ausgewählten Reparaturfirma enthaltenen RF-Codes werden in den Vorgang übernommen.
- Fahrzeugbewertung
  - Bei manuellen Fahrzeugbewertungen wird die im Vorgang erfasste Aufbauart in die Bewertung übernommen.
- AudaNet-Import
  - Beim Import einer AudaNet-Beauftragung werden die Angaben zur Selbstbeteiligung korrekt mit Betrag, 0,00 oder leer importiert.
  - Beim Import einer AudaNet-Beauftragung werden die Angaben, ob Vor- bzw. Altschäden vorhanden sind, korrekt in die Vorgangsnotizen übernommen.
- Textverarbeitung


- Die individuellen Zoomeinstellungen werden nach einem elektronischen Versand (E-Mail, Schadennetz) nicht mehr auf den Standardwert zurückgesetzt.

## 21 Patch Juni 2015 (Version 2.8.706 / AP III Kernel 29.1.116)

- Fahrzeugbewertung
  - Hinweise, wieso eine Bewertung nicht durchgeführt werden kann, werden jetzt korrekt angezeigt.
- Ergebnisse
  - Vorschäden
    - Für Audatex-Kalkulationen stehen die Randfahncodes 90 und 95 zur Erfassung der Beträge für Vorschäden zur Verfügung. Diese werden jetzt nach der Kalkulation korrekt in die Ergebnismaske übernommen. Für den RF-Code 90 wurde ein neues Feld unterhalb der Schadenssummen eingefügt. Dieser Betrag dient nur zur Dokumentation.
    - Bei Audatex-Kalkulationen sind beide Felder schreibgeschützt – die Erfassung kann nur über den jeweiligen Randfahncode erfolgen. Bei manuellen oder NAK-Kalkulationen können beide Felder beschrieben werden.
    - In den Textstammdaten wird der Textbaustein „z1022“ eingefügt. Dieser Baustein kann genutzt werden, um den Betrag „Vorschaden mit MwSt.“ in bestehenden Vorgängen in die Zusammenfassung einzufügen.
  - Wird nach der Erfassung des Betrags für Altschäden nochmals kalkuliert, wird die Schadenssumme korrekt berechnet.
- Anschreiben
  - Beim Anfügen von Anschreiben wird der korrekte Dateipfad angezeigt. In seltenen Fällen wurde ein falsches Verzeichnis geöffnet.
- E-Mail-Versand
  - Beim Hinzufügen zusätzlicher Dokumente im Reiter „E-Mail-Versand“ wird der Dateipfad gemäß der Programmeinstellungen geöffnet (Module > Verwaltung > Optionen > Auftragsbearbeitung > Allgemeine Einstellungen: „zusätzliche Dokumente Importpfad“).


## 22 Patch Mai 2015 (Version 2.8.605 / APIII Kernel 29.1.40)

- Kommunikationsmanager
  - Der Aufruf des Kommunikationsmanagers wurde optimiert.
- Zusätzliche Dokumente:
  - Das Feld „Name“ auf der Maske „zusätzliche Dokumente“ wurde mit einem Schreibschutz versehen, um nicht beabsichtigtes Ändern der Dateinamen zu verhindern.
  - Klicken Sie auf den Button  rechts neben dem Feld, um Dateinamen zu ändern.  
Im nachfolgenden Dialog können Sie den Dateinamen ändern



Die Dateierweiterung bleibt unverändert.

## 23 Patch April 2015 (Version 2.8.508 / APIII Kernel 29.1.33)

- AudaPad III Kernel
    - Suchfunktion kann alternativ erst in Maske „Suchergebnisse“ gestartet werden.
      - Die Suchen-Maske kann nun auch über das Fernglas aufgerufen werden, ohne dass erst ein Suchbegriff im „Suchen“-Feld vorgegeben wird.
- 
- Um die Suche zu starten, sind jedoch mindestens 3 Zeichen im Feld „Suche“ erforderlich.
    - Beim Klick auf den Button „M“ (wenn vorhanden) listet das Suchfenster jetzt wieder die Zonen auf, in denen das Teil ebenfalls verfügbar ist.
    - Eine vom System ausgelöste Lackierung (z.B. „IT“ löst „LI“ aus) wird jetzt wieder mit der Kennzeichnung (gelber Punkt bei ausgelöster Lack-Reparaturart) dokumentiert.
  - Fahrzeugbewertung
    - Die Aufforderung neu zu bewerten erscheint nur noch dann, wenn wertbeeinflussende Faktoren geändert wurden.
  - Fotos
    - Die Darstellung der eingefügten Fotos unter Windows Server 2003 bzw. Windows XP wurde korrigiert.

## 24 Patch März 2015 (Version 2.8.410 / APIII Kernel 28.1.52)

- Übersichtsmaske
  - Ein Fehler wurde behoben, wodurch die Fotos des Vorgangs beim ersten Aufruf der Übersichtsmaske nicht angezeigt wurden.
- Kommunikationsmanager
  - Das Häkchen auf dem Reiter Schadennetze „alle PDF-Anhänge zusammenführen“ wird wieder korrekt gespeichert.
- E-Mail-Versand
  - Ein Fehler beim Versand mit mehreren Vorgängen wurde behoben, bei dem die Daten vom letzten Vorgang geladen wurden.
  - Im Dialog „Fotos des Auftrages hinzufügen“ wurde ein neuer Bereich eingefügt, wodurch der Vorgang gewechselt werden kann. Somit lassen sich Bilder aus anderen Vorgängen des Auftrages als Anhang einfügen.



- E-Mail-Vorlagen
  - Ein Fehler beim Auflösen von Formeln wurde korrigiert.
- Minderwert
  - Das Berechnungsprotokoll wurde erweitert, sodass alle erfassten Werte und Faktoren angedruckt werden.
  - Erfasst man den Unfalltag erst nachträglich im Minderwert, so wird das Fahrzeugalter automatisch berechnet.
- Dialog Bereifung
  - Der Dialog für die Bereifung kann bei geschlossenem Auftrag / Vorgang wieder normal verlassen werden.
- Nationale 1
  - Das Feld Besichtigung | Anwesend wurde auf 60 Zeichen erweitert.
- Auftrag kopieren
  - Das VIN-Protokoll wird bei Auftrag kopieren immer mit übernommen.
- Auftragsuche
  - Ein Fehler wurde korrigiert, wodurch bei der Suche nach der Schadennummer der falsche Vorgang geöffnet werden konnte.
- Fiktive Abrechnung
  - Die Anzeige der Abzüge und Zuschläge wurde korrigiert. Ein Fehler wurde behoben, bei dem der Restwertfavorit nicht immer angedruckt wurde.
- Beteiligten-Masken

- Ein Fehler wurde korrigiert, bei dem der Ort nicht zur nachgeschlagenen PLZ übernommen wurde.
- Fahrzeugidentifikation
  - Ein Fehler wurde behoben, bei dem im Kalender zur Erfassung von erste bzw. letzte Zulassung das Jahr nicht ausgewählt werden konnte.

## 25 Patch 2 Februar 2015 (Version 2.8.314 / APIII Kernel 28.1.45)

- Textbausteine
  - Beim Einfügen von Einzelbausteinen in den Vorgang wurde ein Fehler beim Ermitteln der Art behoben. Fehler traten nur dann auf, wenn den Bausteinen in den Textstammdaten keine Art zugewiesen wurde.
  - Es wurde ein Fehler beim Einfügen von Textkombinationen in Verbindung mit der Option „Textbausteine zum Vorgang speichern“ behoben.

## 26 Patch Februar 2015 (Version 2.8.311)

- Übersichtsmaske
  - Die grafische Darstellung der Ergebnisse wurde korrigiert. Wiederbeschaffungs- und Restwert werden nicht mehr verrechnet, sondern wieder einzeln dargestellt.
- OnePad
  - Ein Fehler beim Speichern und Hinzufügen von Nichtstandardpositionen zur Liste der vordefinierten NSP wurde korrigiert.
  - Manuelle AV können als Stamm-AV gespeichert werden. Ein Fehler beim Speichern wurde behoben.
- Kalkulation
  - Wird zur Kalkulation zusätzlich eine Kurzbewertung erstellt, wird das Erstzulassungsdatum wieder korrekt angezeigt.
- Fahrzeugbewertung
  - Auf der Maske „Bewertungsfaktoren“ können Sie unter „Besonderes“ nicht mitbewertete Teile und Besonderes erfassen. Ihre Angaben werden in die Bewertung übernommen.
  - Bei einer Bewertung mit dem Bewertungscode „954 – Wiederbeschaffungswert (MwSt. nicht ausweisbar)“ wird das Textfeld zum Wiederbeschaffungswert auf der Ergebnismaske passend zum Bewertungscode geschrieben.
- Restwertbörsen
  - Konnte ein Vorgang an eine der Restwertbörsen nicht erfolgreich eingestellt werden, wird der Status korrekt zurückgesetzt, so dass ein erneutes Einstellen wieder möglich ist.
- AudaNet
  - Beim Import einer AudaNet-Beauftragung kann über die Kombination Schadensparte – Schadenart die Vorgangsart eindeutig zugewiesen werden, wenn diese Felder in der Beauftragung übermittelt werden. Weisen Sie dazu unter „Verwaltung > Optionen > Auftragsbearbeitung > Allgemeine Einstellungen > Dokumentvorlagen/Vorgangsarten“ den bestehenden Vorgangsarten die entsprechenden GDV-Schadensparte

und –arten zu.

Module	Algemein	Einstellungen	Fotos	Rechnung	Kommunikations-Manager	Dokumentvorlagen/Vorgangsarten	Freie Felder	Toolbar	Textbereiche
Programmeinstellungen	VorgangsArt	Dokument	Ausdruck			GDV-Schadensparte	GDV-Schadenart	Code	Deckblatt D.-Be
Auftragsbearbeitung	Alig. Haftpflichtschadei	TEXT.RTF	Alig. Haftpflichtschaden			Algemeine Haftpflichtversicherung			Haftpflicht
Allgemeine Einstellungen	Bericht	TEXT.RTF	Bericht						Bericht
Textverarbeitung	Betriebshaftpflichtscha	TEXT.RTF	Betriebshaftpflichtschade						Haftpflicht
Adressverwaltung	Beweissicherung	TEXT.RTF	Beweissicherung						Beweiss
E-Mail-Versand	Bewertung Audatex	BEW_AUDA.RTF	Fahrzeugbewertung						Bewertur
Rechnungsprüfung	Gebr.-Fzg. EKB	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
Datenim-, -export	Gebr.-Fzg. EKN	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
Debitoren	Gebr.-Fzg. VKB	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
Kalkulation, Bewertung	Gebr.-Fzg. VKN	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
Restwertbörsen	Gebr.-Fzg. WBB	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
Schadennetze	Gebr.-Fzg. ZWB	NAK-GEBFZG-BE\	Fahrzeugbewertung						
	Gerichtsgutachten	TEXT.RTF	Gerichtsgutachten						Gerichtgi
	Haftpflichtschaden	GUT8EN.RTF	Haftpflichtschaden			Kraftfahrthaftpflichtversicherung			Haftpflicht
	Kaskoschaden	GUT8EN.RTF	Kaskoschaden			Fahrzeugvollversicherung			Kasko
	Kostenvoranschlag	GUT8EN.RTF	Kostenvoranschlag						Kostenvo
	Prüfbericht fikt. Abr.	Prüfbericht_VE.RTF	Prüfbericht						Faktiver F
	Rechnungsprüfung	RP.RTF	Rechnungsprüfung						Rechnun
	Reisekosten-Kasko	GUT8EN.RTF	Reisekosten-Kasko						Kasko
	Teilkasko-Brandschade	GUT8EN.RTF	Teilkasko-Brandschaden			Fahrzeugteilversicherung	Brand		Kasko
	Teilkasko-Diebstahlsch	GUT8EN.RTF	Teilkasko-Diebstahlscha			Fahrzeugteilversicherung	Totaldiebstahl		Kasko
	Teilkasko-Hagelschade	GUT8EN.RTF	Teilkasko-Hagelschaden			Fahrzeugteilversicherung	Hagelschaden		Kasko
	Teilkasko-Unwetter	GUT8EN.RTF	Teilkasko-Unwetter			Fahrzeugteilversicherung	Sturmschaden		Kasko
	Teilkasko-Wildschaden	GUT8EN.RTF	Teilkasko-Wildschaden			Fahrzeugteilversicherung	Wildschaden		Kasko
	Transportschaden	GUT8EN.RTF	Transportschaden			Fahrzeugteilversicherung			Kasko
	Zustandsbericht	AUDALIS_ZB.RTF	Zustandsbericht						Zustands
	sonstige Rechnung	TEXT.RTF	Rechnung						Rechnun

- Prüfbericht/ Fiktive Abrechnung
  - Bei einer Nachkalkulation auf Basis einer Vorgangskalkulation wird diese korrekt übernommen.
  - Das Feld „Firma/Aktenzeichen“ wird wieder korrekt gespeichert.
  - Die Dialoge zum Erfassen der Eingangskalkulation speichern korrekt, wenn die Erfassung mit <Enter> beendet wird.
- Beteiligtenadressen
  - Beim Erfassen der Beteiligtenadressen wurde ein Fehler bei der wiederholten Auswahl aus dem Adressbuch korrigiert.
- E-Mail-Versand
  - Ein Fehler beim Versenden zusätzlicher Dokumente per E-Mail wurde behoben.
- Fotos
  - Beim Einfügen von Fotos in einen Vorgang wurde ein Fehler korrigiert.
  - Das Einfügen einer Grafik bzw. eines Fotos in ein Anschreiben oder einen Textbaustein wurde korrigiert.
- Textbausteine
  - Beim Einfügen von Kombibausteinen wird die Art (Vor- oder Nachtext) korrekt ermittelt und eingetragen.
- Erfassungsmasken
  - Die Feldbezeichnungen auf den Erfassungsmasken werden korrekt dargestellt.

## **27 Patch Dezember 2014 (Version 2.8.218)**

- Auftragsbearbeitung – Übersichtsmaske
  - Für die grafische Darstellung der Ergebnisse wird bei den Wiederherstellungskosten die Wertminderung berücksichtigt (Wiederherstellungskosten = Reparaturkosten nach Abzug + Wertminderung).
  - Die Eingabe im Feld „Merkmal“ wurde auf 30 Zeichen begrenzt.
- OnePad
  - Ein Fehler bei der Auswahl der Reparaturart „Sanft Drücken“ bei Hagelschäden wurde korrigiert.
- AudaNet
  - Beim Sammelimport mehrerer Aufträge werden alle Aufträge auf das im Profildialog angegebene Büro importiert.
- Kommunikationsmanager
  - Beim Zurücksetzen eines Auftrages in der Warteschlange des Kommunikationsmanagers wurde ein Fehler korrigiert.
  - Fehlerkorrektur bei mehrfachem E-Mail-Versand ohne Neustart des Kommunikationsmanagers.
  - Beim E-Mail-Versand wurde die Funktion „Auftrag als Exportdatei mitsenden“ korrigiert.
- Prüfbericht/ fiktive Abrechnung


- Arbeitswerte können für die Eingangskalkulation mit Kommastellen erfasst werden.
- Profile speichern
  - Die Checkbox „nicht drucken / nicht senden“ auf den Masken „Kalkulation“ bzw. „Bewertung“ kann in Auftrags- bzw. Vorgangsprofile gespeichert werden.

## 28 Patch 2 November 2014 (Version 2.8.120)

- Restwertbörse car.casion
  - Korrektur einer Zugriffsverletzung beim Senden und Empfangen der Gebote
- Restwertbörse AUTOonline
  - Die Checkbox (Häkchen) „Mehrwertsteuer“ wird ausgeblendet. Über die Listbox wählen Sie aus den hinterlegten Werten die Angaben zur Besteuerung aus.
  - Das Feld für die Mehrwertsteuersatz wird generell freigeschaltet.

## 29 Patch November 2014 (Version 2.8.119)

- AUTOonline – neue Schnittstelle



- Angabe „Rechtslenker“ ist möglich.
- Ein neues Feld zur Ausweisbarkeit der Mehrwertsteuer wird angeboten.
- Die bisherige Schadenart wird unterteilt in Schadentyp und Schadenart.

- Kalkulation
  - Für Wohnwagen und Motorcaravan wurde die Hagelschadenkalkulation korrigiert.
- Fahrzeugbewertung
  - Texte für „Reparaturen / fehlende Teile“ werden mit 42 Zeichen in der Bewertung angedruckt.
- Fahrzeugausstattung
  - Die Berechtigung für den Button zur Übernahme der VIN-Ausstattung (Maske Fahrzeugausstattung) wurde für die DEFAULT-Gruppe aktiviert.
- Minderwert
  - Im Kopftext erfolgte eine Korrektur beim Andruck der Bürodaten.
- Besichtigungsangaben
  - Das Feld „anwesend“ wurde in eine Listbox umgewandelt.
- Kommunikationsmanager
  - Druck: Nach dem Druck werden die gespeicherten Einstellungen geladen.
  - E-Mail: Die Funktion, dass der Auftrag als Exportdatei mitgesendet werden kann, wurde korrigiert.
- Restwertbörsen


- car.tv: Der Dialogtext bei wiederholtem Einstellen der Anfrage wurde angepasst. Es ist ausreichend die bestehende Anfrage zu stornieren. Das Anlegen eines neuen Vorgangs ist nicht mehr erforderlich.
- W.O.M.: Das Protokoll beim Sammelabruf wurde angepasst.
- car.casion: Die Sammelabruffunktion mit mehreren Benutzerkennungen wurde angepasst.
- E-Mail-Vorlagen
  - In den E-Mail-Vorlagen können Sonderzeichen wie zum Beispiel „€“ erfasst werden.
- PDF-Manager
  - Der Anzeigefehler beim Scrollen in den Dokumentgruppen wurde behoben.
- AudaUpdateLoader
  - Über AudaUpdate wird zukünftig die JRE-Komponente für den AudaPad III Kernel aktualisiert. Neue Versionen dieser Komponente werden dann über den AudaUpdateLoader im Audatex-Verzeichnis installiert.

# AudaExpert 3 2.8

## Patch-Informationen

### 30 Patch Oktober 2014 (Version 2.8.113)

- Neue Maske Nationale 7
  - Es steht eine neue Maske (Nationale 7) für die Erfassung von Bemerkungen zur Verfügung, welche dann in der Textverarbeitung bereitgestellt werden können. Diese Maske kann nachträglich in den Auftrags-/ Vorgangprofilen hinterlegt werden.



- Maske Fahrzeugausstattung
  - Es wurde ein Button zur Übernahme der VIN-Ausstattung integriert (Blitz-Symbol).
- Module – Kommunikation – Restwertbörse
  - Ein Fehler beim Sammelabruf von Restwertgeboten wurde korrigiert.
- AudaNet
  - Ein Fehler beim Sortieren von Tabellenspalten wurde korrigiert.
- Freie Emailvorlagen
  - Büro-Formelfelder werden jetzt korrekt aufgelöst.
- Maske Kalkulationsfaktoren
  - Ein Fehler beim Öffnen von alten Aufträgen über AudaPad 5 wurde behoben.
- Kommunikationsmanager – E-Mail
  - Dateianhänge können jetzt wieder in der Dokumentzusammenstellung für den E-Mail-Versand umbenannt werden.
- AudaLis
  - Der ausgewählte prozentuale Minderwert wird jetzt korrekt übergeben.
- Fotomaske

- Ein Fehler beim Erzeugen der Fotoanlage über Datei – Druck – Gutachten wurde behoben.
- Anschreiben
  - Einzeln Eingefügte Fotos werden jetzt korrekt ausgedruckt.
- Fiktive Abrechnung
  - Die Berechnung des Lackmaterials wurde angepasst.

### **31 Hotfix (Version 2.8.105)**

- E-Mail-Versand
  - Die Behandlung der Büro-Felder in den E-Mail-Vorlagen wurde korrigiert.

### **32 Patch September 2014 (Version 2.8.103)**

- Fotomaske
  - Das Mehrfachladen der Fotomaske wurde korrigiert.
- Kommunikationsmanager
  - Beim Druck können Dokumente mehrfach ausgewählt werden.
- Freie E-Mail-Vorlagen
  - Unter Stammdaten / E-Mail-Vorlagen können Sie auf die Formel-Stammdaten zugreifen. Bestehende Formeln können in die E-Mail-Vorlagen integriert oder neue Formeln erstellt werden.

### **33 Hotfix (Version 2.8.17)**

- Zusätzliche Dokumente
  - Ein Fehler beim Speichern auf der Maske „zusätzliche Dokumente“ wurde behoben.

### **34 Hotfix (Version 2.8.16)**

- Auftragsbearbeitung
  - Die Auftragsbearbeitung startet korrekt, wenn ein gesperrter Auftrag geladen wird.
- Auftragssuche
  - Im Dialog „Auftrag suchen“ werden die vom Anwender vorgegebenen Sortiereinstellungen gespeichert.
- Übersichtsmaske im Vorgang
  - Das Status-Icon für Restwertabfragen wird erst dann auf „fertig“ gesetzt, wenn alle Restwertbörsen erfolgreich abgeholt wurden. Wurden nicht alle eingestellten Börsen abgeholt, bleibt das Icon auf „bearbeiten“.
- Maske Kalkulationsfaktoren
  - Die Kalkulationsergebnisse werden rechtsbündig angezeigt.
- Besichtigungsangaben
  - Die Eingabe im Feld „Bemerkung/Ort“ wurde auf die zulässige Länge begrenzt.
- Textbaustein bearbeiten.

- Wird AudaFusion auf dem Sekundärmonitor gestartet, öffnet das Fenster „Textbaustein bearbeiten“ wieder korrekt.
- Fotos in Texte einfügen
  - Beim Einfügen von Fotos in Textbausteine oder Anschreiben wurde ein Fehler behoben.
- Kommunikationsmanager
  - Wenn beim Beenden von AudaFusion noch offene Jobs in der Warteschlange des Kommunikationsmanagers stehen, wird der Hinweis wieder korrekt angezeigt.

### **35 Hotfix (Version 2.8.14)**

- Textverarbeitung
  - Die Funktion „Absatz zusammenhalten“ wurde korrigiert.
- Versand an Prüfdienstleister 3C
  - Der Fehler, dass der Versand nicht gestartet wurde, wurde behoben.
  - Bei Versand via E-Mail wurde ein Fehler korrigiert.

### **36 Hotfix (Version 2.8.12)**

- Restwertbörse AUTOonline
  - Der Fehler „Datei kann im System nicht gefunden werden ...“ wurde korrigiert.
- Kommunikationsmanager
  - Der Fehler „Runtime Error 216“ nach Abschluss der Jobs im Kommunikationsmanager wurde korrigiert.
- Erweiterte Drucksteuerung
  - Die Anzeige der Drucker bei aktiver erweiterter Drucksteuerung wurde korrigiert. Die physischen Drucker werden wieder angezeigt.

### **37 Hotfix (Version 2.8.11)**

- Versand an Prüfdienstleister 3C
  - Die Meldung "Ungültiger Eintrag in Empfängerliste" wurde korrigiert.
- Restwertbörsen
  - Ein Indexfehler beim Import der Gebote wurde korrigiert.
- Benutzerrechte
  - Korrektur beim Auslesen der Benutzerrechte.

# **AudaExpert 3 2.8**

Update-Information

Stand: 08/2014 (2.8.8)

**Inhalt**


1	Freie E-Mail-Vorlagen.....	29
1.1	Verwaltung.....	29
1.2	Anlegen, Bearbeiten und Kopieren von E-Mail-Vorlagen.....	30
1.3	Standardvorlagen zuweisen.....	30
1.4	Nutzung der Vorlagen beim E-Mail-Versand.....	31
2	Textstammdaten.....	32
3	Strukturiertes Ereignisprotokoll.....	33
4	Suchfunktion im Profildialog.....	33
5	Beteiligte.....	34
5.1	Neuer Button zum Kopieren von Adressen.....	34
5.2	Fehlerkorrektur.....	35
6	AudaNet.....	35
7	Aufträge/Vorgänge kopieren.....	36
8	Auftragsnummer bei Bürowechsel beibehalten.....	36
9	AudaMobile.....	37
10	Performanceverbesserung.....	37

**Folgende Neuerungen, Änderungen und Korrekturen wurden realisiert:**

## 38 Freie E-Mail-Vorlagen

### 38.1 Verwaltung

Unter „Module > Stammdaten > E-Mail-Vorlagen“ erfolgt die Verwaltung und Erstellung der E-Mail-Vorlagen.



Hier können Sie beliebig viele E-Mail-Vorlagen erfassen und verwalten.

Sie können unterscheiden zwischen allgemeinen und persönlichen E-Mail-Vorlagen:


- Allgemeine Vorlagen stehen uneingeschränkt für alle Anwender zur Verfügung.  
Berechtigungen zum Anlegen, Ändern, Kopieren bzw. Löschen von allgemeinen Vorlagen haben nur privilegierte Anwender. Über die Rechteverwaltung können die Berechtigungen für das Modul „E-Mail-Versand“ ggf. angepasst werden.  
Ihre bestehenden E-Mail-Vorlagen werden mit dem vorliegenden Update in die allgemeinen Vorlagen übernommen. Dabei werden die Vorlagennamen gebildet aus „Anwender“ + Anwenderkürzel bzw. „Büro“ + Büronummer.
- Persönliche Vorlagen werden nur dem jeweiligen Anwender beim E-Mail-Versand zur Auswahl angezeigt. Jeder Anwender kann in den Stammdaten für sich persönliche Vorlagen erfassen.

Allgemeine und persönliche Vorlagen werden auf getrennten Tabreitern angezeigt.  
 Vorhandene E-Mail-Vorlagen werden in einer Liste angezeigt.  
 Über Name und/oder Betreff können Sie Vorlagen suchen.  
 Die aktuelle Vorlage wird im unteren Teil mit Betreff und Text als Vorschau angezeigt.  
 Nach Klick auf die Buttons rechts neben der Liste können Sie Vorlagen

- neu anlegen 
- bearbeiten 
- kopieren 
- löschen 

### 38.2 Anlegen, Bearbeiten und Kopieren von E-Mail-Vorlagen

Das Anlegen und Bearbeiten von Vorlagen erfolgt in einem separaten Dialog.



Über den Button  haben Sie wie bisher Zugriff auf ausgewählte Datenbankfelder. Diese können Sie als Platzhalter in die Vorlagen einfügen. Beim Versand werden die jeweiligen Inhalte aus dem aktuellen Vorgang in der Vorlage angezeigt und versendet.  
 Beim Kopieren einer Vorlage wird ebenfalls der Dialog geöffnet. Hier können Sie für die erstellte Kopie den Namen vorgeben und ggf. Änderungen vornehmen.

### 38.3 Standardvorlagen zuweisen

Die Einstellung, ob die Standardvorlage anwender- oder büroabhängig vorgelegt wird, erfolgt wie bisher im Optionsdialog „Module > Verwaltung > Optionen > Auftragsbearbeitung > E-Mail-Versand“.


Bei büroabhängiger Standardvorlage kann nur durch einen Admin-Anwender die Standardvorlage zugewiesen oder geändert werden.

Bei anwenderabhängigen Standardvorlagen kann jeder Anwender unter „Module > Stammdaten > E-Mail-Vorlagen“ seine Standardvorlage selbst definieren. Dazu dient die Checkbox „Standardvorlage“ in der Listenansicht. Jeder Anwender ist somit in der Lage,


seine eigene Standard-E-Mail-Vorlage selbst vorzugeben. Im Optionsdialog ist die Zuordnung für Admin-Anwender einsehbar.

### 38.4 Nutzung der Vorlagen beim E-Mail-Versand

Beim E-Mail-Versand wird im Kommunikationsmanager zunächst die Standardvorlage angezeigt.



Nach Klick auf den Button  werden im Dialog „E-Mail-Vorlagen einfügen“ alle allgemeinen und die persönlichen Vorlagen des Anwenders zur Auswahl angezeigt.



Über Name und/oder Betreff können Sie nach E-Mail-Vorlagen suchen.  
Mit „Einfügen“ wird die aktuelle Vorlage übernommen.

### 39 Textstammdaten

Textbausteine, die vom Anwender innerhalb des Vorgangs bearbeitet werden müssen, können in den Textstammdaten mit der Checkbox „Bearbeitungspflicht“ gekennzeichnet werden.

Name	Art	Beschreibung	Bedingung	Kategorie	Ausblenden	Bearbeitungspflicht	Änderungsdatum
0001	V	Auftragserteilung Überschrift			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19.08.2014 09:56:17
0002	V	Auftragsdatum			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.08.2014 09:56:05
0003	V	Auftraggeber ist Halter			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0004	V	Auftraggeber ist Eigentümer			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.08.2014 09:55:51
0005	V	Auftrag über Autohaus			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0006	V	Auftragserteilung HA-Schaden-GA			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0007	V	Auftragserteilung über Werkstatt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
0008	V	Auftrag durch Adressaten			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19.08.2014 09:56:32

Im Vorgang ist dann für den Erfasser leichter ersichtlich, welche Bausteine angepasst werden müssen.

Art	Name	Beschreibung	Bedingung	Aktiv	Geändert
V	leer	leerer Baustein		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V	0001	Auftragserteilung Überschrift		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V	0002	Auftragsdatum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


## 40 Strukturiertes Ereignisprotokoll

Das Ereignisprotokoll wird strukturiert zum Vorgang gespeichert.

Protokolleinträge zu Aktionen, die vor dem Update ausgeführt wurden, werden wie bisher angezeigt.

Aktionen, die nach dem Update ausgeführt werden, werden tabellarisch protokolliert.

Lange Infotexte können Sie per Doppelklick auf das Feld „Info“ des gewünschten Protokolldatensatzes öffnen.



The screenshot shows a window titled 'Notizen' with several tabs: 'Notizen zum Auftrag', 'Notizen zum Vorgang', 'Ereignisprotokoll zum Vorgang' (selected), 'Termine zum Vorgang', and 'AudaNet-Kommentare zum Vorgang'. The main content area displays a list of events with timestamps and descriptions. Below this is a table with columns 'Datum', 'Anwender', and 'Info'. The table contains two entries, both with a date of 29.07.2014 and user 'SV'. The 'Info' column contains the text 'Kalkulation zum Gutachten "120035713" durchgeführt'. At the bottom left, it says 'Auftragsdatum: 16.12.2013' and at the bottom right, there is a 'Schließen' button.

Datum	Anwender	Info
29.07.2014 13:21:17	SV	Kalkulation zum Gutachten "120035713" durchgeführt
29.07.2014 14:10:41	SV	Kalkulation zum Gutachten "120035713" durchgeführt

## 41 Suchfunktion im Profildialog

Beim Anlegen neuer Aufträge oder Vorgänge wurde im Dialog zur Auswahl des Profils eine Suchfunktion implementiert. Die Suche nach Teilzeichenketten ist möglich.

**Datensatz anlegen**

Büro: 1

Suche:

Profil:

- 00. Zustandsbericht Audalis
- 01. Schadensgutachten
- 02. Gerichtsgutachten
- 03. Textgutachten
- 04. Rechnungsprüfung
- 05. sonstige Rechnung
- 20 Prüfbericht fiktive Abrechnung

Vorgangsvor-/Nach-/D-Texte kopieren  
 Faktoren/Ergebnisse kopieren  
 Kalkulation kopieren  
 Restwertbörsendaten kopieren  
 Fotos kopieren  
 Rechnung kopieren  
 Rechnungsvor-/Nach-/D-Texte kopieren  
 Geschäftslayout kopieren  
 geplante Versandjobs kopieren

## 42 Beteiligte


### 42.1 Neuer Button zum Kopieren von Adressen

Die Beteiligtenmasken wurden um eine Kopierfunktion erweitert. Mit Klick auf den Button  wird eine Kopie der aktuellen Adresse erstellt. Dabei wird der Hinweis „Kopie“ auf das Feld „Name 1“ der Adresse eingefügt.

Folgende Felder werden nicht kopiert:

- Kundennummer
- Debitorennummer
- Beteiligungsrolle im Vorgang

Die kopierte Adresse wird nicht automatisch in die Adresstammdaten übernommen.



The screenshot shows the Audatex software interface for order processing. At the top, there is a menu bar with 'Datei', 'Module', 'Bearbeiten', 'Dokument', and 'Hilfe'. Below the menu is a toolbar with various icons for actions like 'Neu', 'Suchen', 'Ändern', 'Sperrung', 'Notizen', 'Foto', 'Import', 'Komm.', 'SSH', 'Export', and 'AM'. The main window is titled 'AudaFusion Auftragsbearbeitung' and displays a search number '71418080'. On the left, there is a sidebar with navigation options like 'Haftpflichtschaden (1)', 'Haftpflichtschaden (2)', 'Übersicht', 'Beteiligte', 'Identifikation', 'AudaCheck', 'Fahrzeugdaten, erweitert', 'Kalkulation', 'Bewertung', 'Ergebnisse', 'Fotos', 'Restwert', 'Dokumente', and 'Rech. 1'. The central area shows a table of participants ('Beteiligte') with columns for 'TYP', 'SUCHWORT1', 'NAME1', 'NAME2', 'STRASSE', 'PLZ', and 'ORT'. The table contains four rows of data. Below the table, there are tabs for 'Adresse', 'Debitor / pers. Daten', 'Ansprechpartner', and 'Notiz'. The 'Adresse' tab is active, showing fields for 'Suchwort' (WINZIG WILLI), 'Adress-Art' (Privat), 'Anrede' (Herr), 'Name 1-3' (Kopie: Willi Winzig), 'Straße' (Kleine Kirchgasse 1), 'Land / Plz' (D 14476), and 'Ort' (Satzkorn). There are also fields for 'Briefanrede' (Sehr geehrter Herr Winzig), 'Statistik-Schl.', 'Beteiligung ist vorsteuerabzugsberechtigt' (checked), and 'Aktenz.' (GA-Original, GA-Kopie). At the bottom, there is a table for 'Komm.-Art' with columns for 'Nummer' and 'Bemerkung', showing a 'Telefon' entry with number '0815 - 32 16 8'. On the right side, there is a 'Beteiligung als' section with a list of roles like 'Auftraggeber', 'Vermittler', 'Fahrzeughalter', etc., each with a checkbox. The bottom status bar shows 'Vorgangsübersicht', 'Auftragsbearbeitung', 'AudaNet', and 'Textstammdaten' tabs, along with 'Module' and 'Pen inaktiv' indicators.

## 42.2 Fehlerkorrektur


Beim Erfassen neuer Adressen über den Button  wurde ein Fehler behoben. Der neue Adressdatensatz wird korrekt erzeugt.

## 43 AudaNet

Der Infodialog nach dem AudaNet-Import "Achtung: Lesen Sie bitte auch die importierten Dokumente zum Auftrag, unter der Maske zusätzliche Dokumente." wird nicht mehr angezeigt.


## 44 Aufträge/Vorgänge kopieren

Für das Kopieren von Aufträgen und Vorgängen können Sie unter „Module > Verwaltung > Optionen > Auftragsbearbeitung > Allgemeine Einstellungen > Einstellungen > zusätzliche Dokumente“ einzelne Dokumente vom Kopieren ausschließen. Tragen Sie dazu die jeweiligen Dateinamen ein.



## 45 Auftragsnummer bei Bürowechsel beibehalten

Muss ein Auftrag nachträglich einem anderen Büro zugeordnet werden, bewirkt der Bürowechsel eine Neuvergabe der Auftragsnummer gemäß den Einstellungen für das Büro. Per Option können Sie Ihr System so konfigurieren, dass die Auftragsnummer bei einem Bürowechsel beibehalten wird. Nach dem Update ist die Option deaktiviert, somit bleibt die bestehende Funktionalität erhalten, so dass die Auftragsnummer neu vergeben werden muss. Über „Module > Verwaltung > Optionen > Auftragsbearbeitung > Allgemeine Einstellungen > Allgemein“ können Sie die Option „Auftragsnummer bei Bürowechsel beibehalten“ aktivieren, wenn diese nicht neu erzeugt werden soll.



## **46 AudaMobile**

Bei mehrfachem Übertragen zwischen AudaMobile und AudaFusion werden identische Adressen erkannt und nicht mehrfach gespeichert.

## **47 Performanceverbesserung**

Beim Laden der Vorgangsübersicht und Einfügen von Textbausteinen und Kombitexten wurde die Performance gesteigert.